HIỆP THƯƠNG NAM VIỆT

COMPANY PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC CTY TNHH HIỆP THƯƠNG NAM VIỆT



MỤC LỤC

THƯ NGỎ 03

THÔNG TIN CÔNG TY 04

CƠ SỞ PHÁP LÝ 05

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH 06

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 07

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 08

SẢN XUẤT - PHÂN PHỐI VÁN BÓC 09

GỖ KEO XẺ THANH 15

VÁN ÉP PLYWOOD 20

THƯ NGỎ

Kính gửi quý khách hàng thân mến!

Lời đầu thư! Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý đối tác, Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Công Ty TNHH Hiệp Thương Nam Việt trong thời gian qua. Xin được gửi đến Quý đối tác, Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và thành công.

Hiệp Thương Nam Việt được ra đời với khát khao đem đến cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh thương mại ván bóc gỗ; viên nén mùn cưa, keo xẻ thanh,...

Hiểu được phát triển bền vững là yếu tố cốt lõi và luôn đặt khách hàng là trọng tâm, vì vậy xuyên suốt quá trình lựa chọn nguyên liệu, quá trình vận chuyển, sản xuất, cho đến việc kiểm định sản phẩm đầu ra, tất cả đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, tận tâm để cho ra những sản phẩm hoàn hảo.

Phương châm của chúng tôi là làm hài lòng khách hàng với những thiết kế ấn tượng và sản phẩm tinh tế, dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng. Chính vì vậy, sản phẩm và dịch vụ của Hiệp Thương Nam Việt ngày càng được các chủ đầu tư tin tưởng và lựa chọn.

Hiệp Thương Nam Việt mong muốn là địa chỉ tin cậy của khách hàng. Đến với Công ty chúng tôi khách hàng sẽ gặp được người bạn và đối tác chân thành, có được những công trình đạt chất lượng tốt, bền vững, và hiệu quả cao.

Trân trọng!

THÔNG TIN **CÔNG TY**

COMPANY INFORMATION

TÊN CÔNG TY	CTY TNHH Hiệp Thương Nam Việt
TÊN TIẾNG ANH	Hiep Thuong Nam Viet Limited Liability Company
ĐỊA CHỈ	Lô B5, liền kề 13, mặt bằng 199, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa
SỐ ĐIỆN THOẠI	0985.858.650

TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH HIỆP THƯƠNG NAM VIỆT

TẦM NHÌN

VƯƠN RA BIỂN LỚN: Với khát vọng tiên phong cùng chiến lược xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững theo chiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) để trở thành tập đoàn vững mạnh trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI XÃ HỘI:

Tạo ra nhiều phúc lợi cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:

Mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể.

ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP:

Phát triển và quản lý lâm nghiệp bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Luôn học hỏi và áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng và năng suất rừng trồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- **TOÀN VẸN:** Hiệp Thương Nam Việt kiến tạo lợi ích cho chính mình cùng đối tác, khách hàng, người tiêu dùng thông qua hoạt động kinh doanh và quá trình hợp tác công bằng.
- **BỀN VỮNG:** Chúng tôi tạo ra mối quan hệ bền vững với khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc, những mối quan hệ được dựa trên sự cởi mở, tính toàn vẹn và tin tưởng.
- **SINH LỢI:** Lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận là yếu tố quan trọng để chúng tôi thu hút hợp tác từ các doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng.
- **TRÁCH NHIỆM:** Chúng tôi cam kết có trách nhiệm trong mọi đóng góp cho Nhà nước, Cộng đồng và Xã hội.

LĨNH VỰC **HOẠT ĐỘNG**

- BÁN BUÔN GỖ CÂY VÀ GỖ CHẾ BIẾN: VÁN BÓC, KEO XẺ THANH.....
- KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÁN ÉP PLYWOOD

SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI **VÁN BÓC**

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VÁN BÓC:

Ván bóc hay còn được gọi là ván độn, ván lạng, ván veneer, là những lớp gỗ được lạng (bóc) từ thân gỗ tự nhiên, những lớp gỗ này được bóc tách Với kích thước khác nhau tùy vào mục đích sử dụng.

Ván bóc sau khi được lạng mỏng thường có độ dày mỗi tấm khoảng 03 đến 0.6mm. Sau khi được lạng các kiện ván được phơi khô hoặc sấy khô đạt độ ẩm phù hợp cho từng nhu cầu sản xuất khác nhau thì sẽ được thu gom, phân loại chất lượng cho từng loại sản phẩm và lưu trữ để làm nguyên liệu đầu vào cho cho quá trình sản xuất.

Trước thực trạng nguồn gỗ tự nhiên nguyên sinh đang dần khan hiếm và gây thiếu nguyên liệu cho nghành sản xuất gỗ thì việc khai thác gỗ rừng trồng đưa vào sản xuất ván bóc được coi là phương pháp hiệu quả.

Ván bóc là vật liệu thay thế hoàn hảo bền chắc không thua kém gì gỗ tự nhiên mà còn giúp tiết kiệm tài nguyên gỗ và bảo vệ môi trường.

Ván bóc còn là nguyên liệu cho quá trình sản xuất các loại gỗ dán, các loại ván ép như ván ép bao bì, ván ép phủ phim, ván ép chà dá, ngoài ra ván bóc còn được sử dụng là nguyên liệu sản xuất đồ gỗ, nội thất như: Giường tủ quần áo, tủ bếp, sàn gỗ, bàn ghế….

Bên cạnh các tác dụng ván ép còn có những lợi ích như:

- Tiết kiệm gỗ tự nhiên nguyên sinh
- Bền, đẹp, chắc chắn và ổn định. Đây là một trong những ưu thế nổi trội của ván bóc mà được các dự án xây dựng lựa chọn để sử dụng thay thế cho gỗ nguyên khối giá thành cao và dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm.
- Bảo vệ rừng nguyên sinh đây là một trong những tiêu chí quan trọng mà tất cả các quốc gia trên toàn cầu đang hướng tới, thay vì khai thác gỗ nguyên sinh đến cạn kiệt thì việc quy hoạch và khai thác rừng trồng phục vụ sản xuất lâm nghiệp một cách khoa học sẽ giúp bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh là mái nhà chung trái đất của chúng ta để cân bằng môi trường tự nhiên và tạo ra hệ sinh thái bền vững cho con người.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT **VÁN BÓC**

B1: THU HOẠCH GỖ LÀM VÁN BÓC

B2: BẢO QUẢN SƠ BỘ GỖ TRÒN

B3: CẮT GỖ THÀNH TỪNG KHÚC

B4: BÓC VỎ VÀ LÀM TRÒN KHÚC GỖ

B5: BÓC LẠNG VÀ CẮT VÁN

B6: PHƠI, SẤY VÁN

B7: THU GOM, PHÂN LOẠI VÀ ĐÓNG GÓI

15R-190.36

GỖ KEO XẺ THANH

ĐỐI VỚI SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI GỖ KEO XẺ THANH

1. Giới thiệu chung về cây gỗ keo

Cây keo là một dạng cây dễ trồng và phát triển mạnh mẽ, cây keo vốn dĩ đã gắn liền với cuộc sống của người Việt Nam. Cây keo được trồng chủ yếu tại các tỉnh miền bắc như Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Giang…… Người ta thu hoạch gỗ keo phục vụ cho việc phát triển ngành nội thất.

Gỗ keo có tính chất chịu nước rất tốt, hơn nữa nó còn có tính chất kỹ thuật như độ bền cơ học dẻo dai, thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, có độ cong vênh thấp hơn so với một số loại gỗ tạp khác.

2. Chất lượng, mẫu mã và kích thước

Gỗ keo xẻ thanh là một trong những loại gỗ có chất lượng tốt. Tất cả các sản phẩm đều được chúng tôi lựa chọn từ những nguồn nguyên liệu gỗ chất lượng và qua quy trình chế biến nghiêm ngặt để đảm bảo tính đồng nhất, kích thước chuẩn xác và độ bền cao.

Chúng tôi cung cấp một loạt các loại gỗ keo xẻ thanh với đa dạng mẫu mã và kích thước để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bất kể bạn đang xây dựng công trình, sản xuất nội thất hoặc tạo ra những tác phẩm sáng tạo, chúng tôi luôn có sẵn lựa chọn phù hợp.

3. Đặc tính sản phẩm và ứng dụng của gỗ keo:

Với những đặc tính vật lý và cơ học xuất sắc của cây keo thì sản phẩm gỗ keo xẻ thanh được sản xuất ra và được sử dụng rộng rải trong nhiều ứng dụng khác nhau:

Gỗ keo/tràm xẻ thanh được chế biến thông qua quá trình cắt gỗ thành các thanh dài và mảnh, tạo ra những thanh gỗ có kích thước và hình dạng đồng đều. Quy trình chế biến này không chỉ giúp tận dụng tối đa nguồn gỗ mà còn tạo ra những sản phẩm có chất lượng đồng nhất và dễ quản lý trong quá trình sử dụng.

Hiện nay, gỗ cây keo thường được ứng dụng nhiều trong sản xuất và thi công nội thất như bàn ghế, giường tủ, kệ đựng đồ…với mẫu mã đa dạng, bắt mắt, giá thành phù hợp đáp ứng được xu hướng chung của người tiêu dùng hiện nay.

4. Mục tiêu và giá trị doanh nghiệp hướng đến:

Chúng tôi cam kết thực hiện việc khai thác gỗ một cách bền vững và có trách nhiệm với môi trường, luôn tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe để đảm bảo việc khai thác không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đảm bảo sự tái tạo của nguồn tài nguyên gỗ.

Với kinh nghiệm thực tế trong ngành, chúng tôi luôn quan tâm để xây dựng uy tín cho bản thân, cho khách hàng và doanh nghiệp đối tác trong việc cung cấp gỗ keo xẻ thanh, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, số lượng và thời gian như đã thống nhất với khách hàng.

Với tiêu chí khách hàng là ân nhân chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng, tư vấn về cách sử dụng gỗ keo xẻ thanh một cách hiệu quả nhất để đảm bảo sự thành công trong mọi dự án.

Với cam kết mang đến gỗ keo xẻ thanh chất lượng cao và uy tín, chúng tôi hy vọng sẽ trở thành đối tác đáng tin cậy của khách hàng trong việc cung cấp nguyên liệu cho ngành xây dựng và nội thất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT **KEO XẺ THANH**

B1: CẮT GỖ THÀNH TỪNG KHÚC

B2: PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN GỖ KEO

B3: TIẾN HÀNH CƯA XẺ GỖ

B4: SẤY GỖ THEO ĐỘ ẨM TIÊU CHUẨN VÀ BÀO MỊN 04 MẶT



B5: CÁC SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN THEO KÍCH THƯỚC

SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI **PLYWOOD**

1. Định nghĩa gỗ dán

Gỗ dán (gỗ Plywood, ván ép, ván dán) là tấm vật liệu được làm từ nhiều lớp gỗ tự nhiên lạng mỏng khoảng 1 mm. Các lớp gỗ này được sắp xếp vuông góc theo hướng vân gỗ của mỗi lớp, rồi được ép vào nhau dưới nhiệt độ và áp suất cao với sự tham gia của các chất kết dính.

2. Thành phần cấu tạo của ván dán

Cấu tạo của ván dán (ván Plywood) được chia làm ba thành phần:

•Phần ruột (hay lõi): gồm nhiều lớp gỗ lạng mỏng có độ dày khoảng 1mm.

•Phần bề mặt: là lớp gỗ tự nhiên.

•Phần keo: các loại keo thường được sử dụng cho ván dán là keo Urea Formaldehyde (UF) và keo Phenol Formaldehyde (PF).

Nguyên liệu để sản xuất ván dán thường là các loại gỗ như thông, bạch dương, trám, keo, bạch đàn,...

3. Tính chất vật lý và đặc điểm chung

Tỷ trọng trung bình của ván dán là 600 – 700 kg/m3.

Khổ gỗ dán thông dụng: 1220 x 2440 mm; 1160 x 2440 mm; 1000 x 2000 mm.

Độ dày ván dán thông dụng: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 (mm).

Các lớp của một tấm ván dán luôn luôn là số lẻ (3, 5, 7, 9…) để cho tấm ván có một lớp lõi ở giữa, nhằm tạo ra hướng vân giống nhau ở hai lớp phía ngoài lớp lõi. Từ đó, các lớp gỗ này kiềm chế lẫn nhau không bị cong vênh hoặc nứt gãy. Kết quả là các lớp mỏng ở hai phía lớp lõi bị lớp lõi giữ chặt không thể tự do giãn nở. Chính vì cách sắp xếp các lớp gỗ như vậy mà ván dán không bị cong vênh và co ngót trong điều kiện thông thường.

4. Sản xuất gỗ dán (gỗ Plywood)

Các lớp gỗ vân ngang và vân dọc được sắp xếp đan xen nhau và được ép dưới nhiệt độ, áp suất cao cùng với sự tham gia của các chất kết dính.

5. Ưu điểm của ván gỗ dán

- Do cách sắp xếp các lớp gỗ đan xen nhau nên ván dán rất cứng và có độ bền cơ lý rất cao.
- So với ván MDF, ván dán ít bị ảnh hưởng bởi nước hơn và tấm ván không dễ bị phồng khi ngâm nước như ván MDF.
- Ván dán có khả năng bám vít và bám dính vô cùng tốt.
- Ván chịu ẩm khá tốt trong môi trường thoáng khí.

6. Nhược điểm

- So với ván MDF hay ván dăm, giá thành của ván dán cao hơn.
- Khi cắt ván dán, cạnh ván dễ bị sứt mẻ.
- Nếu không được xử lý đúng tiêu chuẩn thì ván dễ bị cong vênh, bề mặt gồ ghề và dễ bị tách lớp khi ở môi trường có độ ẩm cao.

7. Ứng dụng

- Ván dán được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng như làm khuôn đổ bê tông hay vật liệu phủ.
- Ván ép nhiều lớp được sử dụng cho những sản phẩm chịu lực và có độ ổn định kích thước cao như sàn và vách.
- Ván dán có thể tiếp tục được phủ các bề mặt để ứng dụng trong nội thất như bàn, tủ, giường, vân vân. - Ngoài ra, ván dán còn được dùng để đóng thuyền, ghe

QUY TRÌNH SẢN XUẤT **PLYWOOD**

HIỆP THƯƠNG NAM VIỆT

(+84) 985.858.650 - (+84) 941.493.369

0985.858.650

NamVietWood.com

Nguyenhasu1990@gmail.com

Lô B5, liền kề 13, mặt bằng 199,
phường Đông Hải, TP Thanh Hóa